

放射能

試験依頼書

受付番号
報告書番号

▶▶▶ 太枠内の必要事項及び確認事項をご記入ください。

ご依頼日	年 月 日	(受付日	年 月 日)	試料送付方法:	☐ 持参	☐ 郵送	☐ 引取
ご依頼者	住所 〒						
	会社名						
	部課名			ご担当者: 様			
	TEL			FAX			
	E-mail			受付確認、分析結果速報等にFAX・E-mailを使用します。			

報告書宛名 (ご依頼者と異なる場合)				報告書部数 () 部
件名	(件名指定が無い場合は、放射性物質測定と明記いたします。)			
試験試料名 (報告書記載試料名)	区分 (チェックしてください)	試験項目・試験方法等 (チェックしてください)		
1.	☐ 食品 ☐ 飲料水 ☐ 土壌 ☐ 汚泥 ☐ 廃棄物 ☐ 肥料 ☐ 工業製品 ☐ 環境試料 ☐ その他	☐ NaIシンチレーションサーベイメータによる空間線量測定 ☐ ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメリーによる核種分析 (項目: I-131・Cs-134・Cs-136・Cs-137) ☐ 工業製品の放射線量測定(GM計数管式サーベイメータ) ☐ 環境測定 ☐ その他()		
採取場所	当社受入れ時のスクリーニング値 NaI: 着荷状態 ☐ 常温 ☐ 冷蔵 ☐ 冷凍			
年 月 日 時 分	試料の返却 ☐ 有 ☐ 無 分析写真 ☐ 有 ☐ 無 半減期補正 ☐ 有 ☐ 無 下限値指定 ☐ 有 ☐ 無 Bq			
採取者 ☐ お客様				
採取者 ☐ 弊社社員()				
その他:試料情報				
2.	☐ 食品 ☐ 飲料水 ☐ 土壌 ☐ 汚泥 ☐ 廃棄物 ☐ 肥料 ☐ 工業製品 ☐ 環境試料 ☐ その他	☐ NaIシンチレーションサーベイメータによる空間線量測定 ☐ ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメリーによる核種分析 (項目: I-131・Cs-134・Cs-136・Cs-137) ☐ 工業製品の放射線量測定(GM計数管式サーベイメータ) ☐ 環境測定 ☐ その他()		
採取場所	当社受入れ時のスクリーニング値 NaI: 着荷状態 ☐ 常温 ☐ 冷蔵 ☐ 冷凍			
年 月 日 時 分	試料の返却 ☐ 有 ☐ 無 分析写真 ☐ 有 ☐ 無 半減期補正 ☐ 有 ☐ 無 下限値指定 ☐ 有 ☐ 無 Bq			
採取者 ☐ お客様				
採取者 ☐ 弊社社員()				
その他:試料情報				

測定結果の速報	☐ 要	☐ Eメール	☐ FAX	☐ TEL	)	☐ 無
---------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	----------------------------

▶▶▶ 備考欄:試験部位・試験方法等注意すべき事項がございましたら、可能な範囲でお書きください。

★試験料金に関する補足事項

- ・結果報告書へ試験写真の添付依頼は、別途料金が発生しますので、ご了承ください。
- ・結果報告書とは別に、結果に対するコメントの添付依頼は、別途料金が発生しますので、ご了承ください。

試験料金:	×	計	※ 当社使用欄	受付
前処理料金:	×	合計(税込)	☐ 速報期日() ☐ 納品期日() ☐ 製本(あり・なし) ☐ 支払(〆日)(支払日) ☐ 料金(未収・領収)	
書類等:	×			
備考				
依頼書の受け付け完了をお客様へ連絡→ 月 日 印				

依頼書及び試料の送付先
株式会社 山梨県環境科学検査センター
〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12

TEL 055-278-1600
URL <http://www.yrce.co.jp/>

FAX 055-278-1601
E-mail mail@yrce.co.jp